


Moringa



Arzantiiga - *Moringa oleifera* L. Spreng



Informations générales

Paramètres	Description
Nom locale/Noms Locaux	Arzantiiga/Plante de paradis
Nom de la variété	Plante de paradis.
Caractéristiques de l'espèce	Petite ou large feuilles verte. Fleur blanchâtre. Graines ailées. Gousse ronde. Beige court ou long.
Nom Français	Ben ailé, Moringe.
Nom scientifique	Moringa oleifera L.
Origine de la variété/des semences	Au marché.
Type de sol	Limoneux, sableux ou sablo-limoneux. Légèrement acide à légèrement alcalin (pH: 5 à 9).
Pluviométrie	250 mm–2000 mm. Irrigation nécessaire pour la production de feuilles si pluviométrie < 800 mm.
Productivité	4.8 à 19.8 Tha ⁻¹ .
Calendrier saisonnier	Feuilles: saison pluvieuse. Graines: octobre-mai.
Cycle de production	1 an.
Usages	Tige Bois: sculpture, chauffage. Alimentation feuilles: consommées bouillies, sauce, poudre. Fruits (pulpe): comestible. Médicinal feuilles: fièvre, céphalées, convulsions, coliques, crises de péritonite. Graines: traitement hypertension artérielle, diabète, constipation.
Importances socioculturelles	Ornementale et ombrageux.
Statut de la variété	Plantée dans plusieurs concessions, jardin, rarement au champ.
Nombre d'années que la variété est cultivée	Environ 50 ans.



www.sustlives.eu

Cette publication a été réalisée avec le soutien financier de l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de l'Alliance de Bioversity International et CIAT et ne reflète pas nécessairement les opinions de l'Union européenne, de l'Agence italienne de coopération au développement (AICS) ou du Centre International des Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM Bari)

